

# Leier

[www.leier.eu](http://www.leier.eu)



## ÁRLISTA

### MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK (TÉGLA, BETON, DURISOL)

Érvényes: 2015. március 16-tól  
Kizárólag viszonteladók részére.



**Mestergerendás  
födémrendszer**



**Görkorcsolyapálya  
elemek**



**Mesterpanel  
(vasbeton kéregelemes)  
födémrendszer**



**Virágföld / mulcs**



**Áthidalók**



**Beton falazóanyagok**



**Égetett kerámia  
(tégla) termékek**



**Gépkocsibeálló  
(Carpot)**



**Burkolólap rendszerek**



**Vasbeton Kéregfalak**



**Virágtartó edények**



**Betoncserepek**



**Díszburkolatok**



**Durisol falazó és  
zajárnyékoló rendszerek**



**Kéményrendszerek**



**Környezettechnika**



**Vasbeton feszített  
üregesfödém**



**Mélyépítés**

Kiadó: Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor út 42., Telefon: +36 96/512-550, Fax: +36 96/512-560, E-mail: info@leier.hu, www.leier.hu, © 2015. március  
A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, ennek ellenére az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget vállalni nem tudunk. A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságtól eltérhetnek. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg termékeinket építőanyagkereskedő-partnereinknél. A kiadványban szereplő fotók, ábrák a Kiadó engedélyével használhatók fel. A Gyártó az adatváltoztatás jogát fenntartja.

1. Zsalukövek .....	4	12. Leier mesterfödém gerenda .....	8
2. Pillérzsaluzó elem .....	4	13. Béléstestek .....	9
3. Pincefalazók .....	4	14. Üreges, előfeszített födém palló .....	9
4. Egyéb beton falazóanyagok .....	4	15. Mesterpanel .....	9
5. Égetett kerámia falazóblokkok .....	5	16. Méretre gyártott kéregfal .....	9
6. Szerszámok, kiegészítők .....	5	17. Előregyártott lépcső .....	10
7. Kötőanyagok .....	6	18. Raklapok, csomagolási díj .....	10
8. DURISOL falazóelemek .....	6	19. Jegyzet .....	10
9. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpenyvel (MDE) .....	7	Általános szerződési feltételek .....	11
10. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpenyvel (MDA) .....	7		
11. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpenyvel válaszfalhoz (MDVA) .....	7		



## 1. Zsalukövek



Zsaluzóelem

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret	kb. db/m <sup>2</sup>	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
<b>Zsaluzóelem ZS 15</b>	15×50×23	8,5	17,0	piros	80	253
<b>Zsaluzóelem ZS 20</b>	20×50×23	8,5	18,5	piros	60	278
<b>Zsaluzóelem ZS 25</b>	25×50×23	8,5	21,0	piros	40	320
<b>Zsaluzóelem ZS 30</b>	30×50×23	8,5	23,0	piros	40	359
<b>Zsaluzóelem ZS 40</b>	40×50×23	8,5	26,0	piros	30	483

› **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs

## 2. Pillérzsaluzó elem



Pillérzsaluzó elem

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret	kb. db/fm	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
<b>Pillérzsaluzó elem 20</b>	20×20×23	4,5	10,0	piros	150	255
<b>Pillérzsaluzó elem 25</b>	25×25×23	4,5	13,0	piros	80	310
<b>Pillérzsaluzó elem 30</b>	30×30×23	4,5	15,0	piros	60	362
<b>Pillérzsaluzó elem 40</b>	40×40×23	4,5	21,0	piros	30	462

› **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs

## 3. Pincefalazók



Pincefalazó UNI



Pincefalazó NF



Főfalelem

Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/m <sup>2</sup>	kg/db	Raklap	db/raklap
<b>Pincefalazó UNI (30-as falvastagság esetén)</b>	30×38×22	11,0	26,0	piros	45
<b>Pincefalazó UNI (38-as falvastagság esetén)</b>	38×30×22	14,0	26,0	piros	45
<b>Pincefalazó NF</b>	30×38×22	11,0	28,0	piros	45
<b>Főfalelem FF20</b>	20×50×22	8,5	25,5	piros	60
<b>Főfalelem FF25</b>	25×38×22	11,0	24,0	piros	60

Árak

Típus	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)				
	Gönyű	Jánosháza	Jánossomorja	Kiskunlacháza	Pécs
<b>Pincefalazó UNI</b>	414	414	414	414	414
<b>Pincefalazó NF</b>	510	527	454	-	-
<b>Főfalelem FF20</b>	447	495	-	-	-
<b>Főfalelem FF25</b>	405	405	405	-	405

› **Kiszolgáló üzemek:** a táblázatban érvényes listaárral rendelkező üzemek

## 4. Egyéb beton falazóanyagok



Válaszfalelem

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret	kb. db/m <sup>2</sup>	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)	
						Gönyű, Jánosháza	Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs
<b>Válaszfalelem VF 10</b>	10×50×22	8,5	14,0	piros	100	262	262
<b>Válaszfalelem VF 12</b>	12×50×22	8,5	17,0	piros	80	302	337

› **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs

## 5. Égetett kerámia falazóblokkok



LeierPLAN 44 ISO+ / ISO+



Leiertherm/LeierPLAN 45 N+F



Leiertherm/LeierPLAN 38 N+F



Leiertherm/LeierPLAN 30 N+F



Leiertherm/LeierPLAN 25 N+F



Leiertherm 20 N+F



Leiertherm 175 N+F



Leiertherm/LeierPLAN 12 N+F



Leiertherm/LeierPLAN 10/50 N+F



Kisméretű tömör Kisméretű kevéslyukú



Leiertherm AKU 25/30



Leiertherm OBJEKT 25

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret	kb. db/m <sup>2</sup>	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)	
						Devecser	Mátraderecske
<b>LeierPLAN csiszolt téglá LeierFIX univerzális ragasztóhabbal<sup>1</sup></b>							
<b>LeierPLAN 44 ISO+ N+F</b>	44×25×24,9	16,0	16,6	Tégla	40	1 120	-
<b>LeierPLAN 44 ISO N+F</b>	44×25×24,9	16,0	17,6	Tégla	40	1 020	-
<b>LeierPLAN 45 N+F</b>	45×25×24,9	16,0	19,0	Tégla	50	539	-
<b>LeierPLAN 38 N+F</b>	38×25×24,9	16,0	15,2	Tégla	60	490	-
<b>LeierPLAN 30 N+F</b>	30×25×24,9	16,0	12,5	Tégla	80	410	-
<b>LeierPLAN 25 N+F</b>	25×37,5×24,9	10,7	15,0	Tégla	60	480	-
<b>LeierPLAN 12/50 N+F</b>	12×50×24,9	8,0	10,3	Tégla	80	389	-
<b>LeierPLAN 10/50 N+F</b>	10×50×24,9	8,0	9,0	Tégla	96	333	-
<b>LeierPLAN csiszolt téglá vékony falazóhabarccsal<sup>2</sup></b>							
<b>LeierPLAN 44 ISO+ N+F</b>	44×25×24,9	16,0	16,6	Tégla	40	1 090	-
<b>LeierPLAN 44 ISO N+F</b>	44×25×24,9	16,0	17,6	Tégla	40	990	-
<b>LeierPLAN 45 N+F</b>	45×25×24,9	16,0	19,0	Tégla	50	490	-
<b>LeierPLAN 38 N+F</b>	38×25×24,9	16,0	15,2	Tégla	60	436	-
<b>LeierPLAN 30 N+F</b>	30×25×24,9	16,0	12,5	Tégla	80	372	-
<b>LeierPLAN 25 N+F</b>	25×37,5×24,9	10,7	15,0	Tégla	60	436	-
<b>LeierPLAN 12/50 N+F</b>	12×50×24,9	8,0	10,3	Tégla	80	339	-
<b>LeierPLAN 10/50 N+F</b>	10×50×24,9	8,0	9,0	Tégla	96	294	-
<b>Leiertherm hagyományos falazóelemek</b>							
<b>Leiertherm 45 N+F</b>	45×25×23,8	16,0	18,5	Tégla	50	390	390
<b>Leiertherm 38 N+F</b>	38×25×23,8	16,0	15,5	Tégla	60	325	325
<b>Leiertherm 30 N+F</b>	30×25×23,8	16,0	11,0	Tégla	80	280	280
<b>Leiertherm 25 N+F</b>	25×37,5×23,8	10,7	15,5	Tégla	60	378	378
<b>Leiertherm 20 N+F</b>	20×50×23,8	8,0	19,0	Tégla	48	-	395
<b>Leiertherm 12/50 N+F</b>	12×50×23,8	8,0	9,7	Tégla	80	290	-
<b>Leiertherm 10/50 N+F</b>	10×50×23,8	8,0	8,5	Tégla	96	235	235
<b>Leiertherm speciális falazóelemek</b>							
<b>Leiertherm OBJEKT 25</b>	25×38×23,8	10,7	21,0	Tégla	48	520	-
<b>Leiertherm AKU 25/30<sup>3</sup></b>	30×25×23,8	12,8/15,3	19,0	egyutas	64	640	-
<b>Kisméretű tömör</b>	25×12×6,5	51/102	3,3	EUR	360	-	95
<b>Kisméretű kevéslyukú</b>	25×12×6,5	51/102	2,5	EUR	360	-	85

<sup>1</sup> A termékek ára tartalmazza az ajánlott mennyiségű LeierFIX ragasztóhabot. További információ az anyagszükségletekről a 7. pontban.<sup>2</sup> A termékek ára tartalmazza az ajánlott mennyiségű LeierPLAN vékony falazóhabarccsal. További információ az anyagszükségletekről a 7. pontban.<sup>3</sup> Súlyozott léghanggátlási szám (mért) kétoldali vakolattal R<sub>w</sub>: 25 cm falvastagság esetén 55dB, 30 cm falvastagság esetén 57dB

## 6. Szerszámok, kiegészítők



Nivelláló készlet, ládával

Habarcterítő kocsi

Típus	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)	
	Devecser	
<b>Nivelláló készlet tüzhorganyozva, ládával</b>	65 000	
<b>Habarcterítő kocsi 30/25 cm tüzhorganyozva, szűkítővel</b>	67 000	
<b>Habarcterítő kocsi 38/30 cm tüzhorganyozva, szűkítővel</b>	69 000	
<b>Bekötőszalag (250 db/doboz)</b>	120	

## 7. Kötőanyagok



LeierFIX univerzális építési ragasztó



LeierPLAN vékony falazóhabarcs

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (liter)	kg/db	flakon/doboz zsák/raklap	Raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) Devecser
<b>LeierFIX univerzális építési ragasztó<sup>1</sup></b>	0,75 (750ml)	-	12	-	3 390
<b>LeierPLAN vékony falazóhabarcs<sup>1</sup></b>	21 <sup>2</sup>	25	42	EUR	2 100

Anyagszükséglet

Típus	Számított anyagszükséglet				
	LeierPLAN 45 N+F	LeierPLAN 38 N+F	LeierPLAN 30 N+F	LeierPLAN 25 N+F	LeierPLAN 10/50 N+F
<b>LeierFIX univerzális építési ragasztó (m<sup>2</sup>/flakon)<sup>1</sup></b>	5	5	5	5	10
<b>LeierPLAN vékony falazóhabarcs (liter/m<sup>2</sup>)<sup>1</sup></b>	4	3	2,4	2	0,8

<sup>1</sup> Hagyományos falazóelemekhez nem használható.

<sup>2</sup> Egy zsákhoz 9-11 liter víz hozzáadásával 21 liter falazóhabarcs készíthető.

## 8. DURISOL falazóelemek



Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18



Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 37,5/12

Műszaki adatok

Típus	Méret	kb. db/m <sup>2</sup>	kg/db	Kitöltőbeton (kb.l/m <sup>2</sup> )	Betonacél-szükséglet (kb.kg/m <sup>2</sup> )	Léghanggátlás vakolt falnál Rw (dB)
<b>Durisol falazóelem DM 15/9</b>	50×15×25	8,0	6,0	75,0	0,25	52
<b>Durisol falazóelem DM 25/16</b>	50×25×25	8,0	9,0	130,0	0,25	58
<b>Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12</b>	50×17×25	8,0	9,0	103,0	0,25	56
<b>Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13</b>	50×20×25	8,0	11,0	105,0	0,25	56
<b>Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18</b>	50×25×25	8,0	12,0	145,0	0,25	63
<b>Durisol falazóelem DSi 30/20</b>	50×30×25	8,0	11,0	155,0	0,30	60
<b>Durisol falazóelem DS 25/12</b>	50×25×25	8,0	12,0	95,0	0,25	56
<b>Durisol hőszigetelt falazóelem DM 15/9 Dr</b>	50×15×25	8,0	6,0	-	-	-
<b>Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12</b>	50×30×25	8,0	8,0	100,0	0,25	50
<b>Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 37,5/12</b>	50×37,5×25	8,0	14,0	90,0	0,30	50

Árak

Típus	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
<b>Durisol falazóelem DM 15/9</b>	490
<b>Durisol falazóelem DM 25/16</b>	800
<b>Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12</b>	640
<b>Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13</b>	745
<b>Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18</b>	835
<b>Durisol falazóelem DSi 30/20</b>	910
<b>Durisol falazóelem DS 25/12</b>	950
<b>Durisol hőszigetelt falazóelem DM 15/9 Dr</b>	830
<b>Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12</b>	1 420
<b>Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 37,5/12</b>	1 770

› **Raklap típusa:** DURISOL raklap › **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja, Kiskunlacháza



Durisol falazóelem DM 15/9



Durisol falazóelem DM 25/16



Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12



Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13



Durisol falazóelem DSi 30/20



Durisol falazóelem DS 25/12



Durisol hőszigetelt falazóelem DM 15/9 Dr



Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12

## 9. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel (MDE)



MDE Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
<b>MDE 100</b>	100×8×23,8	75	34,7	EUR	27	1 700
<b>MDE 125</b>	125×8×23,8	100	43,4	EUR	27	2 200
<b>MDE 150</b>	150×8×23,8	125	52,0	EUR	27	2 600
<b>MDE 175</b>	175×8×23,8	150	60,7	EUR	21	3 100
<b>MDE 200</b>	200×8×23,8	160	69,4	EUR	21	3 700
<b>MDE 225</b>	225×8×23,8	185	78,1	EUR	15	4 500
<b>MDE 250</b>	250×8×23,8	210	86,7	EUR	15	5 200
<b>MDE 275</b>	275×8×23,8	225	95,4	EUR	15	5 800
<b>MDE 300</b>	300×8×23,8	250	104,1	EUR	15	6 400
<b>MDE 325</b>	325×8×23,8	275	112,7	EUR	15	7 000

› **Kiszolgáló üzemek:** Devecser, Mátraderecske, Gönyű, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs, Hajdúszoboszló

## 10. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel (MDA)



MDA Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
<b>MDA 75</b>	75×12×6,5	50	11,9	EUR	81	1 000
<b>MDA 100</b>	100×12×6,5	75	15,8	EUR	54	1 300
<b>MDA 125</b>	125×12×6,5	100	19,8	EUR	54	1 600
<b>MDA 150</b>	150×12×6,5	125	23,7	EUR	54	2 000
<b>MDA 175</b>	175×12×6,5	150	27,7	EUR	54	2 300
<b>MDA 200</b>	200×12×6,5	175	31,6	EUR	36	2 700
<b>MDA 225</b>	225×12×6,5	200	35,6	EUR	36	3 100
<b>MDA 250</b>	250×12×6,5	225	39,5	EUR	36	3 500
<b>MDA 275</b>	275×12×6,5	250	43,5	EUR	36	3 900
<b>MDA 300</b>	300×12×6,5	275	47,4	EUR	36	4 300
<b>MDA 325</b>	325×12×6,5	300	51,4	EUR	30	4 900

› **Kiszolgáló üzemek:** Devecser, Mátraderecske, Gönyű, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs, Hajdúszoboszló

## 11. Előfeszített nyílásáthidaló kerámia köpennyel válaszfalhoz (MDVA)



MDVA Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret (cm)	Max. falköz (cm)	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
<b>MDVA 75</b>	75×9×6,5	50	8,9	EUR	108	900
<b>MDVA 100</b>	100×9×6,5	75	11,8	EUR	72	1 200
<b>MDVA 125</b>	125×9×6,5	100	14,8	EUR	72	1 600
<b>MDVA 150</b>	150×9×6,5	125	17,7	EUR	72	1 900
<b>MDVA 175</b>	175×9×6,5	150	20,7	EUR	72	2 300
<b>MDVA 200</b>	200×9×6,5	175	23,6	EUR	72	2 700

› **Kiszolgáló üzemek:** Devecser, Mátraderecske, Gönyű, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs, Hajdúszoboszló

## 12. Leier mesterfödém gerenda



Leier mesterfödém

Műszaki adatok és árak

Típus	Max. falköz (cm)	Teljes hossz (cm)	kg/db	(Ft/db)
LMF 120	100	120	15,0	1 650
LMF 140	120	140	18,0	1 925
LMF 160	140	160	21,0	2 200
LMF 180	160	180	24,0	2 475
LMF 200	180	200	27,0	2 750
LMF 220	200	220	30,0	3 025
LMF 240	220	240	33,0	3 300
LMF 260	240	260	36,0	3 575
LMF 280	260	280	39,0	3 850
LMF 300	280	300	42,0	4 125
LMF 320	300	320	45,0	4 400
LMF 340	320	340	48,0	4 675
LMF 360	340	360	51,0	4 950
LMF 380	360	380	54,0	5 225
LMF 400	380	400	57,0	5 500
LMF 420	400	420	60,0	6 100
LMF 440	420	440	63,0	6 700
LMF 460	440	460	66,0	7 300
LMF 480	460	480	69,0	7 900
LMF 500	480	500	72,0	8 500
LMF 520	500	520	75,0	9 100
LMF 540	520	540	78,0	9 800
LMF 560	540	560	81,0	10 780
LMF 580	560	580	84,0	11 165
LMF 600	580	600	87,0	11 550
LMF 620	600	620	90,0	11 935
LMF 640	620	640	91,5	12 320
LMF 660	640	660	94,5	12 705
LMF 680	660	680	97,5	13 090
LMF 700	670	700	100,5	13 475
LMF 720	690	720	103,5	16 000
LMF 740	710	740	106,5	18 000
LMF 760	730	760	109,5	20 000
LMF 780	750	780	112,5	21 500
LMF 800	770	800	115,5	22 000
LMF 820	790	820	118,5	22 500
LMF 840	810	840	121,5	23 000
LMF 860	830	860	124,5	23 500
LMF 880	850	880	127,5	24 000
LMF 900	870	900	130,5	24 500
LMF 920	890	920	133,5	25 000

› **Kiszolgáltató üzemek:** Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs

Mértékadó terhelés 9 kN/m<sup>2</sup> | Talpszélesség (Jánossomorja): 12,5 cm | Talpszélesség (Pécs) : 11,0 cm  
Figyelem! A födémvastagság statikailag meghatározandó adat.



## 13. Béléstestek



Béléstest EB 60/19B

Műszaki adatok és árak

Típus	Méret	kb. db/fm	kg/db	Raklap	db/raklap	Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db)
<b>Béléstest EB 60/19B</b>	60×19×25	4,0	20,0 (21,0) <sup>1</sup>	piros	60	282

› **Kiszolgáló üzemek:** Gönyű, Jánosháza, Jánossomorja, Kiskunlacháza, Pécs

<sup>1</sup> A pécsi üzemben a zárójeles adatot kell figyelembe venni.

## 14. Üreges, előfeszített földémpalló



Üreges földémpalló

Műszaki adatok és árak

Típus	Vastagság (cm)	Súly (kb. kg/m <sup>2</sup> )	Javasolt támaszközök* (m)
<b>Üreges földémpalló 16-2</b>	16,0	235,0	3,5 - 8
<b>Üreges földémpalló 20-2</b>	20,0	290,0	4 - 10
<b>Üreges földémpalló 26,5-2</b>	26,5	370,0	6 - 14
<b>Üreges földémpalló 32-2</b>	32,0	410,0	8 - 15
<b>Üreges földémpalló 40-2</b>	40,0	460,0	9 - 19
<b>Üreges földémpalló 45-2</b>	45,0	530,0	11 - 21
<b>Üreges földémpalló 50-2</b>	50,0	640,0	13 - 23

› **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja

Figyelem! A földémpalló vastagság statikailag meghatározandó adat.

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

## 15. Mesterpanel



Műszaki adatok

Földémpalló vastagság	Elemszélesség	Elemhosszúság	Betonminőség	Vasalás
16-30 cm, ebből elemvastagság: 5-7 cm	maximum 2,4 m	maximum 8 m	C25/30 XC2	statikai adatok alapján

› **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja, Győr

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

## 16. Méretre gyártott kéregfal



Műszaki adatok

Falvastagság	Elemszélesség	Elemhosszúság	Betonminőség	Vasalás
18, 20-40 cm, 5cm-es lépcsőkben, ebből elemvastagság: 5-7cm	maximum 3,0 m	maximum 8 m	C25/30 XC2	statikai adatok alapján

› **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja, Győr

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

## 17. Előregyártott lépcső



Egyenes karú lépcsőkar

Belépés	Fellépés	Lemezvastagság	Karszélesség	Lépcsőfokok száma	Emelési súly	Beton-minőség	Vasalás
25,5-29,5 cm	16-18,5 cm	8-20 cm	80-270 cm	2-18	0,5-4 t	C30/37 XC2	gyártó adatai alapján

› **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja  
Végkialakítás egyedi megoldással.  
Árak: egyedi kalkuláció szerint.



Húzott karú lépcső (gyártható jobbos és balos kivitelben) – 90°-os (L-alakú) és 180°-os (U-alakú) kialakítással

Belépés	Fellépés	Lemezvastagság	Karszélesség	Lépcsőfokok száma	Emelési súly	Beton-minőség	Vasalás
25,8 cm	17,4 cm	8-100 cm	max. 18	22-203 cm („U” alakú kialakítással)	2-5 t	C30/37 XC2	gyártó adatai alapján

› **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja  
Végkialakítás egyedi megoldással.  
Árak: egyedi kalkuláció szerint.



## 18. Raklapok, csomagolási díj

Terméknév	Méret (cm)	Egységár minden leier telephelyen (Ft/db)	
		Raklap	Raklap használati díj
<b>EUR raklap</b>	80×120	2 700	500
<b>Leier téglaraklap</b>	100×120	2 700	500
<b>Leier piros raklap</b>	100×120	2 000	500
<b>Durisol raklap</b>	100×150	2 700	500
<b>Durisol raklap</b>	103×153	3 700	500
<b>Durisol raklap</b>	127×153	3 700	500
<b>Tégla termékek csomagolási díja</b>		900	

## 19. Jegyzet

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Általános szerződési feltételek

#### Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft-vel (a továbbiakban Leier) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek a feltételek figyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni mindkét fél által aláírt szerződésben lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier cég írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

#### Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédesszközök ellenértékét és használati díjait az átadás időpontjában érvényes, a [www.leier.hu](http://www.leier.hu) honlapon is közzétett árlista tartalmazza, kivéve, ha a felek által kötött szerződés ettől eltér. Az ott megjelölt árak tartalmazzák az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszközre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. A Leier az árak változtatásának jogát minden korlátozás nélkül fenntartja. Gyári átvétel esetén a szállítási költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítási díját is. A Leier jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön szállítási díjat és termék díjat feltüntetni. A számlázás a teljesítés napján érvényes áron történik. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

#### Megrendelések

A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A Leier fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek megrendelését csak előzetesen meghatározott arányú előleg befizetésével fogadja el. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállalt kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. A csak előleg befizetésével megrendelhető termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő az előleget elveszti, annak visszafizetésére a Leier nem köteles és fenntartja a jogot az előleget meghaladó tényleges kára érvényesítésére is. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30 %-nak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet - számítások megfeleltetéséig a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

#### Átvétel, teljesítés

Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), az átvéve személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatár), átvéve személy: a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvéve az átvételkor köteles az áruk mennyiségét és minőségét ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvéve személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállíttatja az árut és a szállítási költségeit a vevő köteles megfizetni. A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír. Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni. A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani. Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény, illetve az áru rendeltetészerű szállítására alkalmas jármű számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodás feltételeit is. A vevő tájékoztatni köteles a Leiert, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében megghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is - a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítási költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan fuvarszköz-várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtott út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások

miatt felmerülő többletköltség a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A Leier raklapokat sértetlen állapotban a kiadó gyárban, a kiadást követő 9 hónapon belül, a vásárlási számla bemutatása esetén visszaveszi, a raklapok ellenértékét visszatéríti a használati díj érvényesítése mellett.

#### Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési hatánapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezi, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, további nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fedezetül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége esetén köteles a termék a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értékcsökkenést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelmé áll fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és a Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétegyeseten jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmentes bonyolítása nélkül történő elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt.

#### Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélben kell feltüntetni és az átadó és átvéve személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevélben hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszhet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, írásban, a számla, szállítólevél, teljesítménynyilatkozat csatolásával együtt kell bejelenteni a terméket gyártó gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatóak át. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. mész- vagy sókivirágzás, más színeltérés, melírozott térburkolóköveknek a színkomponensek aránya, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott tércövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. Nem alapulhat reklamáció a tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérése, ha ez nem befolyásolja a termék használati értékét. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmek fizetésének minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után. A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó esetében két év) alatt évül el. Amennyiben a vevő igényét ezen határidőn belül menthető okból nem tudja érvényesíteni, a teljesítéstől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül ezt még megteheti, ezt követően igénye érvényesítésére nincs már lehetősége, kivéve, ha jogszabály kogens rendelkezése vagy a felek szerződése ettől eltérően rendelkezik. Ezt a szabályt kell alkalmazni az elévülés megszakadására is. A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő termékfotók csak tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a partnerek részére kihelyezett mintatermekben változtatást eszközöljön. A termék teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.

#### Egyéb rendelkezések

Az általános szerződési feltételek csak írásban módosíthatóak, és a Leier köteles a módosításról írásban tájékoztatni a vevőket. Írásbeli tájékoztatásnak minősül az elektronikus levél útján való tájékoztatás, illetve a Leier honlapon való közzététel is. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

## LEIER ÉPÍTŐANYAG – ÜZEMEK:

### › Devecser – Téglagyár

8460 Devecser, Sümegi út

Telefon: +36 88/512-600 | Fax: +36 88/512-619 | E-mail: devecser@leier.hu

### › Gönyű – Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa György út 2.

Telefon: +36 96/544-210 | Fax: +36 96/544-217 | E-mail: gonyu@leier.hu

### › Hajdúszoboszló – Betoncserepgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.

Telefon: +36 52/557-216 | Fax: +36 52/557-211 | E-mail: hajduszoboszló@leier.hu

### › Jánosháza – Betonelemgyár

9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Telefon: +36 95/551-550 | Fax: +36 95/551-551 | E-mail: janoshaza@leier.hu

### › Jánossomorja – Betonelemgyár

9241 Jánossomorja, Óvári út

Telefon: +36 96/565-270 | Fax: +36 96/565-274 | E-mail: janossomorja@leier.hu

### › Kiskunlacháza – Betonelemgyár, Kéményközpont

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92.

Telefon: +36 24/521-500 | Fax: +36 24/521-519 | E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

### › Mátraderecske – Téglagyár

3246 Mátraderecske, Baross út 51.

Telefon: +36 36/576-010 | Fax: +36 36/576-019 | E-mail: matraderecske@leier.hu

### › Pécs – Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison út 110.

Telefon: +36 72/552-500 | Fax: +36 72/324-328 | E-mail: pecs@leier.hu

### › Győr – Betonelemgyár

79028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: +36 (96) 510-860 | Fax: +36 (96) 510-869 | E-mail: gyoriuzem@leier.hu

## LEIER – ÉRTÉKESÍTÉS:

### › Központi Értékesítés, Vevőszolgálat

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Telefon: +36 96/512-000 | Fax: +36 96/512-001 | E-mail: ertekesites@leier.hu

### › Leier mintakertek

Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Kópháza, 84-es út mellett

Keresse további építőanyag-árlistáinkat:

